


型式名　MR-2512-AAA-3（027852734）

| No. | 部品コード | 部　品　名 | 使用個数 | 規　格　・　材　質 | 単　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027800605 | MR-2512 ﾓｰﾄﾙｸﾐ | 1 | 250W12V | 55000 | |
| 2 | 027084803 | MR ｷﾞﾔｰｶﾊﾞｰ | 1 | ADC | 30800 | |
| 3 | 027026703 | MR-4024B ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ | 1 | ADC 濃紺 | 26000 | |
| 4 | 027074503 | MR-4024 据え付け台 | 1 | ADC | 56100 | |
| 5 | 027013501 | MR-4024 ﾊﾝﾄﾞﾙ | 2 | SUS | 5350 | |
| 6 | 846005012 | 平座金 | 3 | 小形丸 φ12SUS | 100 | |
| 7 | 027011304 | MR-4024 固定ﾘﾝｸﾞ | 1 | AC | 7300 | |
| 8 | 735705206 | 六角ﾎﾞﾙﾄ並目中平先 | 1 | M12×60SUS | 450 | |
| 9 | 827405012 | 六角ﾅｯﾄ | 9 | M12 SUS | 100 | |
| 10 | 027806801 | MR-4024 M1.75-13 ｷﾞﾔｰ軸ｸﾐ | 1 | | 18600 | 13 ～ 15,62,66 |
| 11 | 027011009 | MR-4024 ﾍﾞｰｽ | 1 | AC | 38500 | |
| 12 | 027011202 | MR-4024 支柱 | 1 | SUS | 30800 | |
| 13 | 027010302 | MR-4024 M1.75-13 ｷﾞｬｰ軸 | 1 | SCM | 7950 | |
| 14 | 027010203 | MR-4024 M1.75-22 ｷﾞﾔｰ | 1 | S45C | 4150 | |
| 15 | 027010103 | MR-4024 M1.25-64 ｷﾞｬｰ | 1 | S45C | 7900 | |
| 16 | 027010402 | MR-4024 M2.25-9 ｷﾞｬｰ軸 | 1 | SCM | 8250 | |
| 17 | 027010503 | MR4024 M1.75-49XM1.75X40 ﾁｪﾝｼﾞｷﾞｬ | 1 | S45C | 9550 | |
| 18 | 027010603 | MR-4024 M2.25-49 ｷﾞｬｰ | 1 | S45C | 9350 | |
| 19 | 027084601 | MR ﾛｰﾗｼｬﾌﾄ | 1 | SUS | 19800 | |
| 20 | 027086601 | MR-4024 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾗｰ | 1 | SGP | 1250 | |
| 21 | 027020002 | MR-4024 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1 | AC | 19800 | |
| 22 | 027109801 | MR-RE 変速ﾎﾞｯｸｽ | 1 | BC | 4100 | |
| 23 | 027004001 | REL-4024 変速ｷｬｯﾌﾟ | 1 | BC | 2200 | |
| 24 | 027076601 | MR 固定ﾋﾟﾝ | 1 | BSM10 | 500 | |
| 29 | 889855009 | O ﾘﾝｸﾞ | 1 | P9NBR | 100 | |
| 31 | 849805172 | 波形ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | 1 | 4×22SUS | 100 | |
| 32 | 027013801 | MR-4024 20.40 注意銘板 | 1 | SUS | 300 | |
| 33 | 854505006 | ﾊﾟｰｶｰ鋲 | 6 | NG2×3SUS | 100 | |
| 34 | 027074701 | MR-4024 ｷﾞﾔｰｶﾊﾞｰ O ﾘﾝｸﾞ | 1 | | 950 | |
| 35 | 027020201 | MR-4024 ﾎﾞｯｸｽﾊﾟｯｷﾝ | 1 | CR | 600 | |

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。　□単価は予告なく変更することがあります。　□表示価格に消費税は含まれておりません。　□送料は別途料金がかかります。




型式名　MR-2512-AAA-3（027852734）

| No. | 部品コード | 部　品　名 | 使用個数 | 規　格　・　材　質 | 単　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 027022201 | MR-4024 ﾌﾟﾚｰﾄﾊﾟｯｷﾝ | 1 | CR | 450 | |
| 37 | 027075501 | REL-4024 変速ﾎﾞｯｸｽ O ﾘﾝｸﾞ | 1 | | 350 | |
| 38 | 027018102 | MR-4024 ﾎﾞﾘｭｰﾑ固定ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | SPCC | 150 | |
| 39 | 027013202 | MR-4024 植込ﾎﾞﾙﾄ | 4 | M12×35SUS | 1000 | |
| 40 | 027015802 | MR-4024 植込ﾎﾞﾙﾄ | 4 | SUS M12×27 | 950 | |
| 41 | 027015301 | MR-4024 植込ﾎﾞﾙﾄ | 4 | M8×17SUS | 400 | |
| 42 | 027004702 | REL-4024 植込ﾎﾞﾙﾄ | 4 | M6×12SUS | 300 | |
| 43 | 027016001 | MR-4024 植込ﾎﾞﾙﾄ | 6 | M5×14SUS | 300 | |
| 44 | 843805012 | ﾊﾞﾈ座金 | 8 | φ12SUS | 100 | |
| 45 | 027013703 | MR-4024 ｽｲｯﾁ銘板 | 1 | ﾃﾄﾛﾝﾌｨﾙﾑ | 100 | |
| 46 | 027082201 | MR-4024 ﾎﾞﾘｭｰﾑ銘板 | 1 | ﾃﾄﾛﾝﾌｨﾙﾑ | 150 | |
| 47 | 027020104 | MR-4024 ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | PBT | 1000 | |
| 48 | 027014502 | MR-4024 ｺｰﾄﾞ | 1 | VCT10m | 13750 | |
| 49 | 027022701 | MR-40241 端子ｺｰﾄﾞ | 1 | RS | 700 | |
| 50 | 027022801 | MR-40242 端子ｺｰﾄﾞ | 1 | RS | 700 | |
| 51 | 027106701 | MR ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ LN5.5 ｽｹ | 8 | | 300 | |
| 52 | 913706012 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（深ﾐｿﾞ玉軸受） | 2 | 6302ZZ | 1200 | |
| 53 | 912706013 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（深ﾐｿﾞ玉軸受） | 1 | 6203ZZ | 1100 | |
| 54 | 913706013 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（深ﾐｿﾞ玉軸受） | 1 | 6303ZZ | 1300 | |
| 55 | 911806020 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（深ﾐｿﾞ玉軸受） | 1 | 6007ZZ | 2000 | |
| 56 | 893155153 | ｵｲﾙｼｰﾙ | 1 | VC35,50,6NBR | 700 | |
| 57 | 893555003 | ｵｲﾙｼｰﾙ | 1 | SC6×16×7 | 300 | |
| 58 | 027106501 | MR 防水ｽｲｯﾁ | 1 | A3TEO2W | 6600 | |
| 59 | 027046802 | 可変抵抗器 | 1 | HGAK50W | 4400 | |
| 60 | 027046501 | 船用電線貫通金物 (C-20) | 1 | 黄銅 | 3400 | |
| 61 | 888327020 | C 形止メ輪 | 1 | 軸用 20SK | 100 | |
| 62 | 888327017 | C 形止メ輪 | 2 | 軸用 17SK | 100 | |
| 63 | 888327035 | C 形止メ輪 | 4 | 軸用 35SK | 150 | |
| 64 | 888427072 | C 形止メ輪 | 1 | 穴用 72SK | 500 | |
| 65 | 884209048 | 平行ｷｰ | 1 | 5×5×45 両丸 | 200 | |

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。　□単価は予告なく変更することがあります。　□表示価格に消費税は含まれておりません。　□送料は別途料金がかかります。




型式名　MR-2512-AAA-3（027852734）

| No. | 部品コード | 部　品　名 | 使用個数 | 規　格　・　材　質 | 単　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 884209041 | 平行ｷｰ | 1 | 5×5×20 S45C 両丸 | 150 | |
| 67 | 027049101 | 平行ｷｰ | 1 | 10×8×18 | 250 | |
| 68 | 884205103 | 平行ｷｰ | 1 | 10×8×50 | 1950 | |
| 69 | 890255042 | Ｏﾘﾝｸﾞ | 1 | 1517-42NBR | 400 | |
| 70 | 735705174 | 六角ﾎﾞﾙﾄ並目中平先 | 2 | SUS M10X30 | 200 | |
| 71 | 704319099 | 十字穴付丸小ﾈｼﾞ平先 | 6 | M5×8SWRM | 100 | |
| 72 | 718419034 | 十字穴付ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ | 2 | 4×10SWRM | 100 | |
| 73 | 704319050 | 十字穴付丸小ﾈｼﾞ平先 | 2 | M3×6SWRM | 100 | |
| 74 | 827405020 | 六角ﾅｯﾄ | 1 | M20 SUS | 450 | |
| 75 | 027800902 | MR-4024 固定ﾘﾝｸﾞｸﾐ | 1 | | 6700 | 6,7,8,9 |
| 76 | 827405010 | 六角ﾅｯﾄ | 2 | M10 SUS | 100 | |
| 77 | 827405008 | 六角ﾅｯﾄ | 4 | M8 SUS | 100 | |
| 78 | 827405006 | 六角ﾅｯﾄ | 4 | M6 SUS | 100 | |
| 79 | 827405005 | 六角ﾅｯﾄ | 12 | M5 SUS | 100 | |
| 80 | 843805008 | ﾊﾞﾈ座金 | 4 | φ8SUS | 100 | |
| 81 | 843805006 | ﾊﾞﾈ座金 | 4 | φ6SUS | 100 | |
| 82 | 843805005 | ﾊﾞﾈ座金 | 6 | φ5SUS | 100 | |
| 83 | 844405020 | ｻﾗﾊﾞﾈ座金 | 1 | φ20SUS | 550 | |
| 84 | 027082101 | MR-4024 ﾂﾏﾐ | 1 | M4*6SUS ﾑｼﾈｼﾞﾂｷ | 3050 | |
| 85 | 027046201 | 圧着端子（絶縁付） | 13 | TM5.5-5（黄） | 150 | |
| 86 | 027106901 | 圧着端子（絶縁付） | 2 | TMEV2-3.5N | 100 | |
| 87 | 027023001 | MR-4024 ﾌﾟﾗｽ板 | 1 | ALP | 300 | |
| 88 | 027085302 | MR-2512-2 銘板 | 1 | SUS | 1050 | |
| 89 | 027800804 | MR-4024 据え付け台ｸﾐ | 1 | | 66800 | 4,5,6 |
| 92 | 011002206 | 20A ﾌﾟﾗｸﾞ（新） | 1 | 東レ,PBT-1401 | 200 | |
| 93 | 889955025 | Ｏﾘﾝｸﾞ | 1 | G25NBR | 100 | |
| 95 | 843822003 | ﾊﾞﾈ座金 | 2 | φ3 | 100 | |
| 96 | 027052202 | MRS-2524 ｽｲｯﾁﾅｯﾄﾊﾟｯｷﾝ | 1 | 0.5T1103 石綿 | 100 | |
| 97 | 027083602 | MR ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄｽﾃｰ | 2 | SUS | 3400 | |
| 98 | 027011703 | MR-4024 ｷﾞﾔｰｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ | | ﾉﾝｱｽ仕様 0.5T | 800 | |

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。　□単価は予告なく変更することがあります。　□表示価格に消費税は含まれておりません。　□送料は別途料金がかかります。




型式名　MR-2512-AAA-3（027852734）

| No. | 部品コード | 部　品　名 | 使用個数 | 規　格　・　材　質 | 単　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 030001101 | AP-1212 電圧銘板 12V | 1 | ﾃﾄﾛﾝﾌｨﾙﾑ | 100 | |
| 100 | 027804107 | MR ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄｸﾐ | 1 | | 14300 | |
| 101 | 027805101 | MR 変速ｱｰﾑｸﾐ | 1 | | 4900 | |
| 102 | 912706020 | 深ﾐｿﾞ玉軸受 | 1 | 6207ZZ | 2550 | |
| 103 | 027804208 | MR 変速装置ｸﾐ | 1 | | 12800 | 22,23,24,29,31,101 |
| | 027045901 | MR ｸﾞﾘｰｽ | 1 | ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽ OR ﾀﾞｲﾅﾏｯｸｽ EP1 | - | 使用量：2300g |
| | 027022902 | 本体ｶﾊﾞｰ | 1 | | - | |
| | 027107801 | MR-2512 ｱﾏﾁｭｱ | 1 | | 29700 | |
| | 027105901 | RE ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ A | 2 | ｻｲｽﾞ 10×16×20 刻印 204 | 1850 | |
| | 027106301 | RE ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｰ A | 2 | | 4900 | |
| | 027106201 | RE ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | | 1550 | |
| | 027808901 | MR 防水ｽｲｯﾁｸﾐ | 1 | | 9600 | |
| 104 | 027106601 | MR 防水ｽｲｯﾁｷｬｯﾌﾟ | 1 | NBR 丸形 | 1400 | ﾅｯﾄ付 |
| | 027106801 | 圧着端子（絶縁付） | 11 | TME5.5-3.5N | 100 | |
| | 027103701 | MR 抵抗器ｶﾊﾞｰ | 1 | PC | 350 | |
| | 843805010 | ﾊﾞﾈ座金 | 2 | φ 10SUS | 100 | |
| | 027086506 | MR 和文取扱説明書 | 1 | | 550 | |

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。　□単価は予告なく変更することがあります。　□表示価格に消費税は含まれておりません。　□送料は別途料金がかかります。